日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

「JIS C 61000-3-2 適合品」：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部：限度値ー高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

長年ご使用のテレビの点検を！

●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全を損なって事故につながることもあります。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。　●映像が時々消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。　●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

テレビ本体に内蔵しているHDD修理に関するご注意

●HDDが故障した場合はHDDの交換修理となります。その場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。また、故障したHDDのコンテンツの復旧や補償はできませんので、あらかじめご了承ください。　●HDDの交換修理の場合は出張修理による交換が可能です。ただし故障内容によっては、お預かりする場合もございます。

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。　●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。　●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、画面分割機能（2画面）などや画面モード切替機能（スムーズワイドモード）などを利用して画面の分割表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。　●ライフルタイプやガン（銃）タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。くわしくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。　●ゲーム機のコントローラーを使用される場合は、コントローラーの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力された信号が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れが発生するためで、故障ではありません。●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。　●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズなどの障害を与えることがありますので、同時に使用しないでください。　●AMラジオやビデオなどの音声や映像にノイズなどの障害を及ぼす場合があります。配置状況によっては近隣のAMラジオなどにノイズなどの影響を与える場合があります。
●液晶テレビは、パネル表面や上部が熱くなりますが、故障ではありません。　●液晶テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 お求めの際は店頭でお確かめください。
●画像や映像の写真はハメ込み合成です。

**カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。**

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL：**0120-3121-11**
FAX：0120-3121-34
受付時間 9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。　**HLS-TV1307**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

日立リビングサプライホームページ　http://hitachi-ls.co.jp/

液晶テレビWoooの製品およびサービス・サポートに関する最新情報をお知らせしています。　http://av.hitachi-ls.co.jp/

HITACHI
Inspire the Next

液晶テレビ
総合カタログ　2013-7

Wooo［ウー！］

L55-GP1

L32-K1

L39-N1

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化など料金（リサイクル料金）が必要になります。　http://av.hitachi-ls.co.jp/

テレビの選び方　省エネ ＆ 省スペース

現在のWooo は省スペース化されているので、ほぼ同じスペースに今お使いのテレビより大きな画面のWooo を設置することができます。また、省エネ性能の向上により、大画面のテレビに買い換えても年間消費電力を抑えることができるので経済的です。

＊年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定しております。



2005年発売モデル



W37P-HR8000（プラズマ）
年間消費電力量 **300**kWh/年※1

W42P-HR8000（プラズマ）
年間消費電力量 **340**kWh/年※1

W55P-HR8000（プラズマ）
年間消費電力量 **540**kWh/年※1

＊W32L-HR8000（32V型液晶）の横幅寸法は81.3cmです。

現行モデル



L42-GP1（液晶）
年間消費電力量 **92**kWh/年※2



L47-GP1（液晶）
年間消費電力量 **105**kWh/年※2

L55-GP1（液晶）
年間消費電力量 **113**kWh/年※2

省エネ・節電　多彩な機能で、ご家庭の節電をこまめにサポート

お部屋の視聴環境に合わせて自動で節電、しかも高画質。

センサーオートe（インテリジェント・オート高画質3）

対応機種 GP1 K1

インテリジェント・オート高画質3の「センサーオートe」モードでは、明るい部屋での視聴や明るい映像を表示した場合に、映像の明るさを自動で抑えることで、より見やすい映像に調整しながら消費電力の低減に貢献します。

照明環境＆エコ効果メーター

見ないときは、自動で消して節電。 人感節電センサー

人感節電センサー　対応機種 GP1

テレビの前から離れたり、寝てしまったりすると、音声だけが流れる消画状態または画面の明るさを抑えた輝度低減状態に切り換わります。さらに、その状態が30分続くと自動で電源オフ（スタンバイ状態）になります。

視聴中に人が離れると…　テレビが検知して自動で節電モード（消画または輝度低減）に切り換わる

画面の明るさを抑えて節電。**消費電力低減モード**※3

入力信号がないときはパワーセーブ。**ビデオパワーセーブ**

テレビ放送終了時などに電源オフ。**無信号電源オフ**

3時間以上無操作のときは電源オフ。**無操作電源オフ**

対応機種 GP1 K1 N1

＊人感節電センサーの検出範囲は、センサー部正面から約6m以内（左右各約45°、上下各約17°以内）です。＊人がいる場合でも、人がいない、または寝てしまっていると判定する場合があります。 ＊センサーの前にものを置かないでください。＊人感節電センサーは熱源の動きを検知するので、犬や猫などの体温を持つペットが動いている場合など、人感節電センサー機能が正しく働かない場合があります。

資材による環境負荷の低減にもつとめています。
J-Mossグリーンマークに適合
くわしくは、http://hitachi-ls.co.jp/products/av/jmoss.html

特定化学物質の使用を制限しています
プリント基板と電源コードの「はんだ」無鉛化　ネジ・鋼板の「六価クロム」不使用

※1「省エネ法」2008年度基準に基づき測定。テレビの省エネ法の改正（2010年4月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。2008年度基準の「年間消費電力量」は、変更された新測定法と異なる場合があります。※2 2010年4月に改正された新「省エネ法」に基づき測定。※3 インテリジェントオート高画質3（センサーオート／センサーオートe）と消費電力低減モードは併用できません。

使いやすさにこだわった新しいWooo のラインアップ

シリーズ	GP1	K1	N1
録画スタイル	内蔵ハードディスク　カセットHDD（別売） iVポケット	USBハードディスク（別売）　カセットHDD（別売）+iVDR-Sアダプター（別売）	USBハードディスク（別売）
種　類	液　晶　LED	液　晶　LED	液　晶　LED
掲載ページ	P3	P5	P6
画面サイズ	55v　L55-GP1　55v 47v 42v	在庫品限り　32v　L32-K1　32v 26v	50v　L50-N1　50v 39v 29v 19v
画質・音声 ハイビジョン	1920×1080 Full Hi-Vision	HD Hi-Vision	1920×1080 Full Hi-Vision L50-N1/L39-N1　HD Hi-Vision L29-N1/L19-N1
画質・音声 超解像技術	超解像技術　ピクセルマネージャーSG	超解像技術　ピクセルマネージャーSG	超解像技術　ピクセルマネージャーSG
画質・音声 自動高画質 ▶P4	インテリジェントオート高画質3	インテリジェントオート高画質3	—
画質・音声 音声技術「CONEQ」 ▶P4	CONEQ™	—	—
画質・音声 3D対応 ▶P4	3D対応 専用グラス別売　クリア3D（偏光方式3D）	—	—
録画 内蔵HDD ▶P4 P9	HDD内蔵 500GB	—	—
録画 カセットHDD（別売）対応 ▶P4 P5 P9	カセットHDD iVポケット	カセットHDD 録画対応　アダプター（別売）経由	—
録画 USBハードディスク（別売）対応 ▶P5 P6 P9	—	USB HDD 録画対応	USB HDD 録画対応
録画 裏番組録画 ▶P4 P5 P9	ダブル 8倍録画	裏番組 録画対応　地デジのみ	—
録画 デジタルハイビジョン録画モード ▶P9 P10	等倍/2倍/4倍/8倍	等倍のみ	等倍のみ
録画 自動録画/フォルダ整理 ▶P4 P9	おすすめ自動録画　キーワード自動録画　ワケ録	—	—
ネットワーク ネットワーク ▶P11	dlna CERTIFIED　スマホ&タブレット リンク	dlna CERTIFIED　スマホ&タブレット リンク	—
ネットワーク インターネットサービス ▶P13	acTVila アクトビラ　アクトビラ ビデオ・フル／ダウンロード対応	acTVila アクトビラ　アクトビラ ビデオ・フル 対応	—
エコ 人感節電センサー ▶P1	人感節電センサー	—	—
デジタルチューナー数	地×3 BS CS×2	地×2 BS CS×1	地 BS CS×1

●K1、N1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合にはUSBハードディスク（別売）が必要となります（K1はiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」にも対応しております）。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル（デジタル放送）に合わせて自動制御。※2 TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送（24Mbps）をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送（17Mbps）をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※3「Wooo おすすめ自動録画」および「キーワード自動録画」は、残りのHDD容量によって、自動録画で録画された番組が優先的に自動で消去されることがあります。自動録画のリストにあがった番組のすべてが必ず録画されるわけではありません。条件により録画が実行されない場合があります。

機能マーク説明

フルハイビジョン
1920×1080 Full Hi-Vision　水平1,920×垂直1,080画素のハイビジョン放送をそのまま表示

ハイビジョン
HD Hi-Vision　高精細なデジタルハイビジョン放送の映像をハイビジョンで表示

超解像技術「ピクセルマネージャー」
超解像技術　解像度の低い映像を高精細化し、解像力豊かな映像を再現

インテリジェント・オート高画質3
インテリジェントオート高画質3　視聴環境に合わせて画質を自動調整※1

音声技術「CONEQ」
CONEQ™　自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術

3D対応
3D対応 専用グラス別売　立体感あふれる3D映像の表示に対応（別売の3Dグラスが必要です）

HDD内蔵
HDD内蔵 500GB　録画機器との接続なしで、テレビですぐに録画できる

iVポケット
カセットHDD iVポケット　カセットHDD「iVDR-S（別売）」を直接差し込んで使える

カセットHDD録画
カセットHDD 録画対応　カセットHDD「iVDR-S（別売）」をiVDR-Sアダプター（別売）経由で使える

USBハードディスク（別売）録画
USB HDD 録画対応　USBハードディスク（別売）にかんたんに録画できる

ダブル長時間（8倍※2）録画
ダブル 8倍録画　デジタル放送を2番組同時に通常より8倍長く録画可能

裏番組録画
裏番組 録画対応　地上デジタル放送を見ながら他の番組を録画できる

Wooo おすすめ自動録画※3
おすすめ 自動録画　Wooo が自動で探してくれるおすすめ番組を、おすすめ度合（★マーク）を指定して、自動で録画

キーワード自動録画※3
キーワード 自動録画　入力したキーワードをもとに番組を自動録画

フォルダ自動整理 ワケ録
ワケ録　録画した番組を自動でフォルダごとに整理

DLNA対応
dlna CERTIFIED　DLNA対応の機器同士で録画番組などを見られる

スマホ&タブレットリンク
スマホ&タブレット リンク　ネットワークについでスマートフォン、タブレット端末からテレビを快適操作

アクトビラ
acTVila アクトビラ　ネット経由で映像コンテンツなどを楽しめる

人感節電センサー
人感節電センサー　テレビから人が離れると自動で節電モード（消画または輝度低減）に切り換わる

GP1

こだわりの高画質と、ダブル長時間録画、自動録画　など便利な録画機能を採用した、できる録画テレビ。

55v 47v 42v

3D対応

L55-GP1

GP1付属リモコン

ハイビジョンHDDレコーダー内蔵（500GB）
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

55v型[液晶]

L55-GP1

本体希望小売価格 430,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
127.6×82.0×35.5cm
本体質量(スタンド含む):31.0kg
消費電力:179(待機時:約0.2)W
＊スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	244%	113kWh/年

47v型[液晶]

L47-GP1

本体希望小売価格 340,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
110.2×72.1×28.0cm
本体質量(スタンド含む):20.8kg
消費電力:146(待機時:約0.2)W
＊スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	212%	105kWh/年

42v型[液晶]

L42-GP1

本体希望小売価格 280,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
99.2×65.9×28.0cm
本体質量(スタンド含む):18.0kg
消費電力:124(待機時:約0.2)W
＊スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	206%	92kWh/年

3Dグラス(別売)

GP1用
TP-PE3D300
＊偏光方式3D用

オープン価格
外形寸法:幅15.6×高さ4.4×奥行16.6cm
質量:約31.0g
ソフトケース付属
＊3Dグラスのサイズは1種類(標準サイズ)のみとなります。

1920×1080 Full Hi-Vision / LED / Plane Switching / Picture Master / 倍速120コマ / 超解像技術 / インテリジェントオート高画質3 / 3D対応 専用グラス別売 / HDD内蔵500GB / ダブル3倍録画 / おすすめ自動録画 / キーワード自動録画 / ワケ録 / カセットHDD iVポケット / スマホ&タブレットリンク / Woonet / 人感節電センサー / xvYCC / CONEQ / CONEQ HA MODE / dlna CERTIFIED / acTVila アクトビラ ビデオ・フル ダウンロード対応 / HDMI×4 / 地上×3 BS CS×2

主な付属品　スタンド(組み立て式)、リモコン(C-RT6)、単4形乾電池(2個)、B-CASカード、転倒防止部品一式

●3D映像をご覧いただくには、別売の3Dグラス(TP-PE3D300)が必要となります。●3D映像の写真は効果を説明するためのイメージです。●映像比較(当社比)は、効放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異合があります。＊3「Wooおすすめ自動録画」および「キーワード自動録画」は、残りのHDD容量によって、自動録画で録画された番組が優先的に自動で消去されること

高画質　メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

ダイナミックエリアコントラストマネージメント

「明るいところは明るく、暗いところは暗く」――バックライトの発光をエリアでコントロールして緻密なコントラスト表現を実現。さらに映像情報をより細かく分析する信号処理技術で、高コントラスト化。白つぶれ、黒つぶれが少ない画質を実現しました。



映像の明るいところは明るく、暗いところは暗く。
バックライトLEDをエリアでコントロール。

インテリジェント・オート高画質3

内蔵の「インテリジェント・センサー」が、部屋の明るさや照明の種類などの視聴環境をはじめ、映像の明るさや番組ジャンルまでをも検知。その時々に応じた最適な画質に自動で調整します。

青白・緑色っぽく、メリハリのない映像　　自然な色合いで見やすい映像に

3D　チラつきやブレが少ないクリア3D

偏光方式3D（専用3Dグラス（別売）対応）

明るくクリアな3D映像が楽しめます。また、2D映像を擬似的に3Dに変換する「3D変換機能」も搭載。

＊3D変換機能では機器側での映像変換により、
オリジナルの映像と見え方に差が出ます。

＊3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)と3Dに対応した機器(再生機)が必要です。

3D映像視聴に関するご注意



左目と右目で見える映像の違い(視差)により立体的に映像を形成

＊3D映像の見え方には、個人差があります。＊体調が優れないときは3D視聴をお控えください。また、視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。＊3D映像の視聴年齢については、およそ5～6歳以上を目安にしてください。＊くわしいご注意は19ページをご覧ください。

高音質　聞きやすさを追求した高音質技術

原音に近い、自然で豊かな音声を実現した音声技術「CONEQ™」

CONEQ™は、約400点にわたる測定データから音声の最適化を図ります。その結果、原音に近い、自然で豊かな音声表現が可能となりました。また、部屋のどこで聞いても、違和感のない音声を実現します。

CONEQによる音声測定イメージ



CONEQなら、どこで聞いても自然で聞きやすい音声が得られます。

音域を調整し、音声を聞き取りやすくする「聴覚補助モード」

高域を補正し、音声を聞き取りやすくする聴覚補助モードを搭載。聴力の変化により高域の聞こえが悪くなった場合でも、音量を上げなくても聞きやすいように音域を調整します。

＊このモードは、RealSound社のCONEQ HA Mode技術により実現しています。

録画　かんたんに録れる！おすすめ番組も自動で録ってくれる！

ダブル長時間（8倍※1）録画
最大約400時間※2録画(TSX8モード時)

デジタル放送を2番組同時に録画しながら、別の地上デジタル放送の番組を視聴できます。さらに同時に録画している2番組とも録画モード(2倍／4倍／8倍)が選択可能なので、たくさんの番組をたっぷりと録画できます。

iVポケット

カセットHDD「iVDR-S(別売)」を差し込み録画容量をアップ。またカセットHDDを持ち出して他のカセットHDD対応機器でも再生できます。

Wooおすすめ自動録画

テレビが自動でお好みに合った番組を探し出して、自動で録画してくれます。※3

＊実施する場合は、設定をオンにしてください。

Wooおすすめ自動録画設定画面(拡大)

キーワード自動録画

キーワードで検索した番組を自動で録画することができます※3。

＊実施する場合は、設定をオンにしてください。

● 省エネ・節電(P1)　● 使いやすさ(P7)　● 録画(P9)　● AVネットワーク(P11)
● インターネットサービス(P13)　● その他の機能一覧(P20)　● 仕様表・外形寸法(P21)

果を説明するためのイメージです。 ※1 TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョンなります。※2 TSX8モードで500GBの内蔵HDDに録画した場合。録画時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場があります。自動録画のリストにあがった番組のすべてが必ず録画されるわけではありません。条件により録画が実行されない場合があります。

K1

IPS液晶パネル採用。美しい映像を広い視野角で堪能でき、裏番組録画*にも対応した高画質モデル。

＊録画にはUSBハードディスク(別売)またはiVDR-Sアダプター(別売)経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。

32v 26v

L32-K1

K1付属リモコン

iVDR-Sアダプター

K1に接続して
カセットHDD(別売)に録画できる。

M-VDRS-ADP

オープン価格
外形寸法:幅 約8.6×高さ約12.5×奥行 約1.6cm
質量:約60g
付属品:USB3.0ケーブル 1個、取扱説明書 1枚

製造元:日立マクセル株式会社

●K1録画スタイル(別売対応) (P9)

USBハードディスク(別売)録画:	カセットHDD(別売)録画:	裏番組録画:
対応	対応	対応

iVDR-Sアダプター(別売)

カセットHDD「iVDR-S(別売)」

＊録画モードはTSモード(等倍)のみになります。＊カセットHDD (別売)を使用するにはiVDR-Sアダプター(別売)が必要です。
＊地上デジタル放送の番組を見ながら他の番組を録画できます。

インテリジェント・オート高画質3(センサーオートeモード対応)

部屋の明るさや照明の種類などの視聴環境をはじめ、映像の明るさや番組ジャンルまでをも検知。その時々に応じた最適な画質に自動で調整します。※1

やさしい番組表&やさしいリモコン (P7,P8)

毎日使うものだから、番組表やリモコンの見やすさ、使いやすさにこだわりました。

AVネットワーク(DLNA)※2 (P11)

Woooと、DLNA対応のテレビやパソコンなどをつなげれば、録画した番組を別の部屋で見ることができます。

● 省エネ・節電(P1) ● 録画(P9) ● インターネットサービス(P13) ● その他の機能一覧(P20)
● 仕様表・外形寸法(P22)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

32V型[液晶] 在庫品限り

L32-K1

本体希望小売価格 90,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
77.2×53.2×23.9cm
本体質量(スタンド含む):11.2kg
消費電力:69(待機時:約0.2)W
＊スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	182%	45kWh/年

26V型[液晶] 在庫品限り

L26-K1

本体希望小売価格 80,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
63.9×45.0×21.7cm
本体質量(スタンド含む):9.0kg
消費電力:58(待機時:約0.2)W
＊スイーベル(手動・左右15度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	170%	41kWh/年

HD Hi-Vision / LED / In-Plane Switching / Picture Master / 超解像技術 / インテリジェント・オート高画質3 / USB HDD録画対応 / カセットHDD録画対応(アダプター(別売)経由) / 裏番組録画対応(地デジのみ) / スマホ&タブレットリンク / Wooonet(ダウンロード型サービス非対応) / dlna CERTIFIED / acTVila アクトビラ ビデオ・フル対応 / HDMI×3 / 地上×2 BS CS 110°CS ×1

主な付属品
スタンド(組み立て式)、リモコン(C-RT9)、単4形乾電池(2個)、
B-CASカード、転倒防止部品一式

●K1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合には、USBハードディスク(別売)またはiVDR-Sアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要となります。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。 ●USBハードディスク(別売)に録画した番組は、録画したWooでしか再生できません。 ※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。 ※2 AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内蔵しておりません。

N1

使いやすさと高画質を両立させた、シンプル&スタイリッシュモデル。

Wooo

50v 39v 29v 19v

L50-N1 L39-N1 L19-N1

N1付属リモコン

●N1録画スタイル(別売対応) (P9)

USBハードディスク(別売)録画:	カセットHDD(別売)録画:	裏番組録画:
対応	非対応	非対応

＊録画モードはTSモード(等倍)のみになります。＊カセットHDD (別売)への録画には対応しておりません。
＊裏番組録画には対応しておりません。

使う場所やスペースによってえらべる4サイズ

子供部屋から家族が集まるリビングまで、設置場所によって4サイズから選べます。

やさしい番組表&やさしいリモコン (P7,P8)

毎日使うものだから、番組表やリモコンの見やすさ、使いやすさにこだわりました。

● 省エネ・節電(P1) ● 録画(P9) ● その他の機能一覧(P20) ● 仕様表・外形寸法(P22)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

NEW 50V型[液晶]

L50-N1

本体希望小売価格 180,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
115.5×73.7×23.7cm
本体質量(スタンド含む):18.2kg
消費電力:102(待機時:約0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	280%	78kWh/年

39V型[液晶]

L39-N1

本体希望小売価格 105,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
88.8×56.4×19.0cm
本体質量(スタンド含む):8.9kg
消費電力:73(待機時:約0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	242%	54kWh/年

29V型[液晶]

L29-N1

本体希望小売価格 70,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
66.2×42.9×17.0cm
本体質量(スタンド含む):4.7kg
消費電力:55(待機時:約0.2)W

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	142%	45kWh/年

19V型[液晶]

L19-N1

本体希望小売価格 50,000円(税込)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
45.0×33.8×16.8cm
本体質量(スタンド含む):2.6kg
消費電力:36(待機時:約0.5)W
＊チルト(手動・前8度、後10度 角度調整)

目標年度2012年度	達成率	年間消費電力量
	133%	33kWh/年

1920×1080 Full Hi-Vision 50・39V型 / HD Hi-Vision 29・19V型 / LED / Picture Master / 超解像技術 / USB HDD録画対応 / HDMI×3 / BS CS 110°CS ×1

主な付属品
スタンド(組み立て式)、リモコン(C-H23)、単4形乾電池(2個)、
miniB-CASカード、転倒防止部品一式

■miniB-CASカードについてのご注意 本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。
●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

●N1はサイズによってテレビ本体のデザインが異なります。●N1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合には、USBハードディスク(別売)が必要となります。カセットHDD「iVDR-S(別売)」には対応しておりません。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。また、裏番組録画には対応しておりません。 ●USBハードディスク(別売)に録画した番組は、録画したWooでしか再生できません。

使いやすさ

やさしくわかりやすい操作で、かんたんに録れる。

＊K1、N1で録画機能または録画に関する機能を使用する場合は、USBハードディスク（別売）が必要となります（K1はiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD　「iVDR-S（別売）」にも対応しております）。

◀ やさしい番組表　　やさしいリモコン ▶

8チャンネル表示時

＊GP1の番組表およびリモコンのイメージです。その他の機種では一部の仕様が異なります。

録画予約は赤丸で、視聴予約は青のチェックマークで表示されるので、わかりやすい！



文字のサイズを変えて番組表を読みやすく表示できます。

8/6/4チャンネル表示 GP1 K1

8/6チャンネル表示 N1

新聞のテレビ欄と同じ順番で放送局を並べ替えられるようになりました。

対応機種 GP1 K1

過去に録画した番組や予約登録した番組の情報をもとに、テレビが自動でお好みに合った番組を探し出して、★マークで表示します。

☆ **Woooおすすめ番組** 対応機種 GP1 K1

☆ **Woooおすすめ自動録画** 対応機種 GP1

原寸大（GP1用）

録る・見るが、こんなにかんたん。

かんたん番組予約 対応機種 GP1 K1 N1

電子番組表（EPG）からお目当ての番組を選ぶだけ。予約した番組は赤丸印でマークされるので、かんたんに確認できます。

一発録画 対応機種 GP1 K1 N1

見ている番組を録画したいときはリモコンの「録画」ボタンを押すだけ。番組が終了すると録画は自動的に停止します。さらに、番組表などで録画したい番組は、録画ボタンを押すだけで予約できます。

見る一覧 対応機種 GP1 K1 N1

録画した番組をサムネイル付きの一覧で表示できるので、見たい番組をかんたんに探し出せます。

見る一覧表示画面（GP1）

録画した番組の再生機能も充実。 対応機種 GP1 K1 N1

いいとこジャンプ	録画した番組に自動でチャプター設定　※N1は対応しておりません。
追いかけ再生	録画中の番組を再生可能
同時録画再生	録画しながら録画済みの番組が再生可能
タイムナビ	見たいシーンを約1分単位で指定して再生

そのほかにも「ゆっくり再生」「早送り再生」「スロー再生」「30秒スキップ」「10秒バック」など、便利な再生機能を備えています。

さらに使いやすくなった新機能。

見やすい時計、拡大表示 対応機種 GP1 K1

デジタル放送で正確な時間を、画面右下部に大きく見やすく表示することができます。

大きい表示

小さい表示

地デジボタンの見やすさが進化 対応機種 GP1 N1

地デジの選局をよりわかりやすく、リモコンの「地デジボタン」を目立つように白枠で表示。

地デジボタン

レコーダー／プレーヤーをかんたん操作。

Woooリンク 対応機種 GP1 K1 N1

HDMIケーブルを1本つなぐだけで、Woooリンク対応のレコーダー／プレーヤーなら録画機能や再生機能をWoooのリモコン※1でダイレクトに操作できます※2。

●K1、N1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合にはUSBハードディスク（別売）が必要となります（K1はiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」にも対応しております）。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。※1 Woooリンク対応機種に限ります。ただし、すべての操作ができるわけではありません。※2 各機種の対応状況および連動操作の対応機種についてはhttp://av.hitachi-ls.co.jp/check/をご覧ください。

録画

たっぷり録って、しっかり保存。

GP1 録画スタイル

地デジ3チューナー　ダブル長時間録画

ダブル長時間（8倍※1）録画
最大約400時間※2録画（TSX8モード時） ダブル8倍録画
（500GB HDD内蔵）

地上デジタル放送のチューナーを3つ搭載。デジタル放送を2番組同時に録画しながら、別の地上デジタル放送の番組を視聴できます。さらに同時に録画している2番組とも録画モード（2倍／4倍／8倍）が選択可能なので、たくさんの番組をたっぷりと録画できます。

XCodeHD ViXS

見たい番組が同じ時間に重なっても…

地デジを見ながら違う番組を**2つ同時録画できる！**

フォルダ自動整理 ワケ録 ワケ録

ジャンル別や番組のタイトル別にフォルダを自動で作成。お目当ての番組を迷うことなく探し出せます。

iVポケット カセットHDD iVポケット

カセットHDD「iVDR-S（別売）」で録画容量を増やしたり、録画番組を持ち出すことができます。
＊再生互換の詳細はP19をご覧ください。

K1 録画スタイル

カセットHDD（別売）録画対応、USBハードディスク（別売）録画 ＋ 2つのUSB端子搭載 カセットHDD録画対応 USB HDD録画対応

iVDR-Sアダプター（別売）経由でカセットHDD「iVDR-S（別売）」を使うことができます。
すでにお持ちのカセットHDDも有効に活用できます。また、USBハードディスク（別売）にも対応しています。

裏番組録画 裏番組録画対応（地デジのみ）

地上デジタルチューナーを2つ搭載しているので、地上デジタル放送を見ながら他の番組を録画することが可能です。

N1 録画スタイル

USBハードディスク（別売）録画 ＋ 2つのUSB端子搭載 USB HDD録画対応

市販のUSBハードディスク（別売）を接続することで、かんたんに番組を録画できます。使い方に合わせて録画容量が選べ、大容量ハードディスクなら高画質でたっぷりと録画できます。

＊N1は裏番組録画には対応しておりません。

■録画スタイル機能早見表

Wooo	裏番組録画	内蔵ハードディスク	カセットHDD「iVDR-S」対応（別売）	USBハードディスク対応（別売）	AVネットワーク（DLNA）対応
GP1	ダブル長時間（8倍）録画 ◎	容量500GB ○（最大約400時間録画）	iVポケット搭載 ◎	―	スマホ再生 スマホ持ち出し ◎
K1	地デジのみ ○	―	iVDR-Sアダプター（別売）経由 ○	最大2TBまで ○	○
N1	―	―	―	最大2TBまで ○	―

■録画時間の目安（GP1）

録画モード	画質目安	録画時間 160GB（別売iVDR-S）〈生産完了品〉	250GB（別売iVDR-S）〈生産完了品〉	320GB（別売iVDR-S）	500GB（内蔵／別売iVDR-S）	1TB（別売iVDR-S）	対応放送入力映像
TS(HD)	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	約14時間	約22時間	約28時間	約45時間	約90時間	BS／CSデジタルハイビジョン放送
		約20時間	約31時間	約40時間	約63時間	約126時間	地上デジタルハイビジョン放送
TS(SD)	デジタル標準画質（放送画質）	約43時間	約68時間	約87時間	約135時間	約270時間	デジタル放送（SD放送）
TSE(2倍)	デジタルハイビジョン高画質	約32時間	約50時間	約64時間	約100時間	約200時間	デジタル放送
TSX4(4倍)	デジタルハイビジョン高画質	約64時間	約100時間	約128時間	約200時間	約400時間	
TSX8(8倍)	デジタルハイビジョン画質	約128時間	約200時間	約256時間	約400時間	約800時間	
XP	標準画質	約33時間	約52時間	約66時間	約104時間	約208時間	外部入力＊
SP		約64時間	約100時間	約127時間	約200時間	約400時間	
LP		約126時間	約198時間	約254時間	約396時間	約792時間	
TSX24		約379時間	約594時間	約761時間	約1190時間	約2380時間	デジタル放送／外部入力＊

上記の録画時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。 ＊D4端子やHDMI端子からの録画はできません。コンポジットビデオ入力時のみ、録画できます。

■録画時間の目安（K1 N1）（録画モードはTSモード〈等倍〉のみ）

録画モード	画質目安	160GB	250GB	320GB	500GB	1TB	2TB	対応放送入力映像
TS(HD)	デジタルハイビジョン高画質（放送画質）	約14時間	約22時間	約28時間	約45時間	約90時間	約181時間	BS／CSデジタルハイビジョン放送
		約20時間	約31時間	約40時間	約63時間	約126時間	約255時間	地上デジタルハイビジョン放送
TS(SD)	デジタル標準画質（放送画質）	約43時間	約68時間	約87時間	約135時間	約270時間	約543時間	デジタル放送（SD放送）

動作確認ハードディスクに関しては、**http://av.hitachi-ls.co.jp/check/** をご覧ください。

［ダブル長時間録画（GP1）に関して］ ＊BS・110度CSデジタル放送の2番組同時録画の際は、視聴できる1番組は地上デジタル放送が録画しているいずれかの番組のみになります。＊外部入力同士（コンポジットビデオ入力）のダブル長時間録画には対応していません。

［録画に関するご注意］ ＊HDDは非常に精密な部品です。HDD内蔵機器は内蔵HDDに万一不具合が発生した場合、HDDに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像を録画する際は、他のレコーダーなどによる録画を併用するか、またはHDDに録画後、カセットHDD「iVDR-S（別売）」へダビングすることをおすすめします（一部の機種はカセットHDDに対応しておりません）。＊録画中は振動や衝撃を与えないでください。録画が中断されたり、録画画像にノイズが記録される場合があります。 ＊万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

［デジタル放送の録画制限と対応について］ ＊録画禁止信号が入った番組は録画することはできません。 ＊内蔵HDDレコーダーまたはiVDR-Sは「コピーワンス（1回だけ録画可能）」番組、「ダビング10」対応番組の録画が可能です。 ＊iVDR-Sは「ダビング10」対応番組を「コピーワンス（1回だけ録画可能）」番組として録画します。 ＊セキュア非対応のiVDRはコピーフリー（録画制限なし）の放送のみ録画可能です。 ＊あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

［カセットHDD「iVDR-S（別売）」、USBハードディスク（別売）に関するご注意］ ＊iVポケットおよびUSB端子の位置は機種によって異なります。録画中およびダビング（コピー／ムーブ）中に、カセットHDD「iVDR-S（別売）」やUSBケーブルを含むUSBハードディスク（別売）、電源コードを抜かないでください。また、主電源を「切」にしないでください。 ＊カセットHDD「iVDR-S（別売）」、USBハードディスク（別売）は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

＊TSモード以外でのデジタル放送録画では、複数映像・複数音声の番組は、選択された1種類の映像・音声の録画となります。 ＊D端子／HDMI端子からの映像および音声を内蔵HDDおよびカセットHDD「iVDR-S（別売）」に録画することはできません。 ＊ケーブルテレビご加入の場合については、P17をご覧ください。 ＊デジタル放送で送信されている独立データ放送、ラジオ放送の記録には対応しておりません。 ＊テレビ放送に連動したデータ放送はTSモードで録画できますが、TSE、TSX4、TSX8、XP、SP、LP、TSX24モードでは録画できません。 ＊TSX24モードは録画時間を重視しています。画質を重視して録画される場合は、TS、TSE、TSX4モードまたはXP、SPモードで録画することをおすすめします。 ＊録画時間と画質は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間や本来の画質とは異なる場合があります。TSE、TSX4、TSX8モードで録画される場合、受信状態や番組のシーンによっては、本来の放送画質とは異なる場合があります。

●K1、N1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合にはUSBハードディスク（別売）が必要となります（K1はiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」にも対応しております）。K1／N1の録画モードはTSモード（等倍）のみになります。N1は裏番組録画には対応しておりません。●1台のK1、N1に最大8台までのUSBハードディスク（別売）の登録が可能です。●USBハブを使用することはできません。●K1、N1では2TBより容量の大きいUSBハードディスク（別売）でしか録画することができません。●USBハードディスク（別売）に録画した番組は、録画したWoooでしか再生できません。ただし、カセットHDD「iVDR-S（別売）」に録画した場合は除きます（K1のみ対応）。 ※1 TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送（24Mbps）をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送（17Mbps）をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※2 TSX8モードで500GBの内蔵HDDに録画した場合。録画時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

ネットワーク

もっと広がるテレビの楽しみ方。

ネットワークにつなげて、録画番組をいろいろな部屋や外出先で楽しむ。 dlna CERTIFIED ※1

AVネットワーク（DLNA）

Woooと、DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォンをネットワークにつなげば、Woooに録画した番組を別の部屋で見たり、外出先に持ち出して楽しむことができます。

＊N1はAVネットワークに対応しておりません。
＊複数のテレビやパソコンで同時に見ることはできません。



←- - コンテンツ（録画番組など）送受信の流れ　← コンテンツ（録画番組など）ダビングの流れ

＊テレビ本体には無線LANは内蔵していません。AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。
＊一台のWoooでネットワーク経由による視聴（受信）と配信を同時に行うことはできません。＊あらゆる条件での動作を保証するものではありません。

スマートフォンやタブレット端末でかんたん快適に操作できる。 スマホ&タブレットリンク

対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末で、ネットワークにつないだWoooを快適に操作することができます。

対応機種 GP1 K1

Wooo対応アプリケーション（iOS版／Android版） Wooo Remote LITE for iPhone for iPad for Android 無料

リモコンとして使える

スマートフォン、タブレット端末からテレビの操作を行うことができます。また、ネットワーク上にある別の部屋のWoooやWoooリンクに対応した外部機器を操作することもできます。

リモコンにボタンがない機能もワンタッチで操作できる！

録画番組を操作できる

録画した番組一覧をスマートフォンやタブレット端末に表示でき、再生操作や早送り、早戻しなどの操作ができます。（録画した番組を直接視聴することはできません）

さらに

Wooo Remote（有料版）なら、録画予約などの機能も搭載！

Wooo対応アプリケーション（iOS版） Wooo Remote for iPad 有料

番組表の表示、録画予約ができる

iPad™で番組表の確認や録画予約ができます。また、放送局のおすすめ番組を詳細な情報と写真などでチェックすることもできます。

対応するスマートフォン、タブレット端末、また新たに追加される機能については右記のサイトをご覧ください。 http://av.hitachi-ls.co.jp/application/wooorемote/

＊本機能に対応したWoooと、対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末を家庭内のネットワークでつなぐことでお使いいただけます。アプリケーションは、iPhone®、iPod touch®、iPad™はiTunes®のApp Store℠、Android™搭載のスマートフォン、タブレット端末はGoogle Playからダウンロードする必要があります。

Available on the App Store

スマホで見る

ダイニング

スマホ再生（録画番組の再生）※4
リビングのWoooに録画した番組をネットワーク経由でスマートフォン、タブレット端末で見ることができます。
対応機種 GP1

外出先

スマホ持ち出し（録画番組の持ち出し）※4
リビングのWoooに録画した番組をスマートフォン、タブレット端末へダビングして持ち出すことができます。
対応機種 GP1

「スマホ持ち出し」「スマホ再生」動作確認機種（2013年6月現在）

スマートフォン（NTTドコモ）
MEDIAS LTE N-04D
MEDIAS ES N-05D
MEDIAS X N-07D
MEDIAS U N-02E
Disney Mobile on docomo N-03E
MEDIAS X N-04E

スマートフォン（au）
G'zOne TYPE-L

タブレット端末（NTTドコモ）
MEDIAS TAB N-06D
MEDIAS TAB UL N-08D

メディアに残す。 AVネットワークダビング

録画番組をAVネットワークダビング対応のブルーレイディスクレコーダーにダビング（コピー／ムーブ）できます※5。

対応機種 GP1 K1

録画した番組を対応レコーダーに残せる

レコーダーのHDDに保存した番組をBD／DVDに残せる



＊Woooから直接ブルーレイディスクレコーダーのメディア（BD／DVD）へ保存することはできません。

ネットワークにつなげる

無線LANアダプター

テレビとルーターが離れているときに便利な無線LANアダプター。

無線LANアダプター（親機＆子機セット）
WN-AG300EA-S メーカー希望小売価格 14,280円（税込）

●サイズ（約）：幅7.0×高さ2.8×奥行11.7cm（突起部含まず）●質量：約100g（本体のみ）●無線伝送方式：IEEE802.11n/a/g（OFDM）、IEEE802.11b（DS-SS）●伝送速度：【有線】最大100Mbps【無線】最大300Mbps（IEEE802.11nで接続時）●通信周波数：5GHz帯、2.4GHz帯
製造元：（株）アイ・オー・データ機器
＊伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。

〈接続例〉

LANケーブル

ネットワーク対応のデジタル機器を接続するのに最適なカテゴリー6規格対応ストレートケーブル。

●光ケーブル（FTTH）、ADSL、ケーブルTV（CATV）など各種サービスで利用可能

LANケーブル〈0.5m〉LC-C6/05M	メーカー希望小売価格 525円（税込）
LANケーブル〈1m〉LC-C6/1M	メーカー希望小売価格 620円（税込）
LANケーブル〈2m〉LC-C6/2M	メーカー希望小売価格 714円（税込）
LANケーブル〈3m〉LC-C6/3M	メーカー希望小売価格 809円（税込）

製造元：（株）アイ・オー・データ機器

【株式会社アイ・オー・データ機器　お問い合わせ先】
株式会社アイ・オー・データ機器　インフォメーション デスク
TEL：0120-777-618（携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます）
受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く）

動作確認機種の情報については、
http://av.hitachi-ls.co.jp/check/をご覧ください。

●N1はAVネットワークに対応しておりません。K1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合にはUSBハードディスク（別売）またはiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」が必要となります。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。※1 GP1、K1は、DLNA認証機関による認定を取得したデジタルメディアプレーヤー、デジタルメディアサーバーです。※2 専用ソフトウェア「SoftDMA」〈有償〉（サイバーリンク社製）がイディスクレコーダーのHDDへコピーが最大9回とムーブが1回できます。「コピーワンス」のコンテンツ（番組）は、ムーブが1回できます。ムーブを行うとWooo側のコンテンツ（番組）は削除されます。なお、WoooのカセットHDD「iVDR-S（別売）」に録画したコンテンツ（番組）は、ムーブのみ1回できます。
必要です。SoftDMAについては、http://av.hitachi-ls.co.jp/software/client/をご覧ください。DTCP-IP非対応のDLNA対応機器では再生できません。※3 K1はダウンロード型サービスには対応しておりません。※4「スマホ再生」「スマホ持ち出し」の動作確認機種、操作方法、スマートフォンの設定などくわしくはhttp://av.hitachi-ls.co.jp/smart_phone/をご覧ください。※5 WoooのHDDに録画した「ダビング10」のコンテンツ（番組）は、ブルーレ

インターネットサービス

多彩なネット・サービスが利用できる、
ユーザー専用ポータルサイト。

Wooonet

対応機種 GP1 K1

＊K1はダウンロード型サービスには対応していません。

GyaO! ストア

話題のドラマやアニメ、映画など、その日の気分で選んで楽しめます。パソコンで購入した作品もテレビで視聴できます。

「GyaO! ストア」トップ

TSUTAYA TV

最新映画やドラマなど、幅広い作品を視聴できます。またレンタル中の作品はPCやAndroid端末でも視聴できます。Tポイントにも対応。

「TSUTAYA TV」トップ

GIGA.TV

テレビだけでなく携帯電話、スマートフォンからお好みの映像コンテンツを視聴できます。

＊携帯電話、スマートフォンはNTTドコモのみの対応となります。(一部機種を除く)

「GIGA.TV」トップ

スカパー! オンデマンド

スカパー！が運営するインターネットを利用した有料動画配信サービスです。PC、スマートフォン、タブレットなどの様々な端末で“いつでも、どこでも”お楽しみいただけます。

「スカパー！ オンデマンド」トップ

JOYSOUND.TV

幅広いジャンルの楽曲が定額で歌い放題のJOYSOUND.TV。テレビリモコンの数字ボタンで簡単に選曲できます。

「JOYSOUND.TV」画面

アクトビラ

話題の映画や人気ドラマなど様々な映像コンテンツをテレビだけでなく、スマホ/タブレットからもお楽しみいただけるサービスです。

「アクトビラ」トップ

NHKオンデマンド アクトビラ ビデオ・フル　NHKの見逃し番組や特選番組をご覧いただけます。

T's TV レンタルビデオ

バーチャルショップで楽しむ新感覚のビデオサービス。最新映画や海外ドラマが楽しめます。スマートフォンから操作できる「T's TVリモート」(無料)にも対応しています。

「T's TV」ショップ画面

U-NEXT

映画、ドラマ、アニメなどの最新作や名作が充実のラインアップ！テレビ、PC、スマートフォン、タブレットで楽しめます。”無料体験キャンペーン受付中”

「U-NEXT」トップ

NIKON IMAGE SPACE

パソコンや対応のスマートフォンから写真をアップロードするだけで、テレビの大画面で写真を楽しめます。

「NIKON IMAGE SPACE」for TV画面

メッセージボード・サービス

テレビや携帯電話から5枚のボードに自由にメッセージを書き込めます。

＊無料サービスです。



「メッセージボード・サービス」トップ

各サービスのくわしい情報は、Wooonet公式情報サイト **http://av.hitachi-ls.co.jp/wooonet/index.html** をご覧ください。

Wooonetに関するお問い合わせは、日立お客様相談センター TEL:**0120-3121-11** FAX:**0120-3121-34**
受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)　携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

各サービスに関するお問い合わせ先

「GyaO! ストア」ヤフー株式会社 **ydh-help@mail.yahoo.co.jp**
「アクトビラ」 お問い合せフォーム **https://actvila.jp/contact/user/input/**
「NHKオンデマンド」お問い合せ **http://www.nhk-ondemand.jp/share/faq/**
「TSUTAYA TV」お問い合せ **http://tsutaya-tv.jp/faq/contact.html**
「スカパー! オンデマンド」お問い合せフォーム **https://vod.skyperfectv.co.jp/inquiry_entry.php**
「JOYSOUND.TV」お問い合せフォーム **https://iptv.joysound.tv/account/inquiry**
「T's TV」T's TVカスタマーセンター **support@cs.t-s.tv**
「GIGA.TV」株式会社フェイス・ワンダワークス **support@gigatv.jp**
「U-NEXT」お問い合せフォーム **http://cs.unext.jp/inquiry/**

テレビをインターネットにつなぎたいが、どうすれば良いかわからないという方には、有償の訪問サポートサービスもあります。
スリープロ株式会社 接続サポートセンター TEL:**03-6832-3262** 有償にて各種接続サポートをご案内いたします。受付時間 10:00～20:00(年末年始は除く)

●N1はWooonetに対応しておりません。●有料コンテンツをご利用の際は、コンテンツ利用料が必要です。●掲載の表示画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ホームシアターシステム

テレビライフをより快適に、より上質に。

シアターシステム

ヤマハ ホームシアターシステム

■迫力の7.1chサラウンドを実現する「音ビーム」。

「音ビーム」を壁面反射させ、リスナーの前後左右にリアルな音を届ける7.1chサラウンド再生を実現しています。映画やドラマ、スポーツも、臨場感あふれるサウンドで楽しめます。

■臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。

CINEMA DSP DIGITAL

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を創成するシネマDSPサラウンドプログラムを搭載。テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も搭載しています。

＊「おまかせサラウンド」に対応したテレビに関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

■Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、Woooのリモコンで基本操作が可能。*　＊Woooの対応機種はホームページをご覧ください。



シアターラックシステム

YRS-1200 オープン価格 在庫品限り
(MD)アーバンブラウン

味わい深い家具調デザインのシアターラック。

■主な仕様
●実用最大出力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)
●外形寸法:幅120.0×高さ46.9×奥行44.5cm
●質量:59.5kg
●消費電力:42W(待機時5.0W以下(HDMIコントロールオン時)/0.5W以下(HDMIコントロールオフ時))
●HDMI入力×3/出力×1
●耐荷重:天板:50kg、棚板:15kg、底板:15kg

製造元:ヤマハ株式会社

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1200(幅120.0cm)を組み合わせた場合、L55-GP1がYRS-1200よりはみ出します。

サウンドバー

YSP-2200 オープン価格　(B)ブラック

設置性を追求したスリムスピーカー＋縦横自在なサブウーファー。

■主な仕様
●実用最大電力(JEITA):132W(2W×16+100W)
●外形寸法:センターユニット 幅94.4×高さ8.9×奥行14.5cm(最大寸法)
サブウーファー 幅43.5×高さ13.7×奥行35.0cm(最大寸法)
●質量:センターユニット 4.3kg、サブウーファー 6.0kg
●消費電力:55W(待機時4.0W以下(HDMIコントロールオン時)/0.3W以下(HDMIコントロールオフ時))
●HDMI入力×3／出力×1

製造元:ヤマハ株式会社

シアターラックシステム

YRS-1100 オープン価格　(B)ブラック／(W)ホワイト／(MD)アーバンブラウン

リビングに調和するデザインのシアターラック。

■主な仕様
●実用最大電力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)
●外形寸法:幅120.0×高さ40.0×奥行44.5cm
●質量:45.0kg
●消費電力:42W(待機時5.0W以下(HDMIコントロールオン時)/0.5W以下(HDMIコントロールオフ時))
●HDMI入力×3/出力×1
●耐荷重:天板:50kg、棚板:15kg、底板:30kg

製造元:ヤマハ株式会社

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1100(幅120.0cm)を組み合わせた場合、L55-GP1がYRS-1100よりはみ出します。

シアターラックシステム

YRS-2100 オープン価格　(B)ブラック／(MD)アーバンブラウン

幅120cm以上のテレビに最適なシアターラック。

■主な仕様
●実用最大電力(JEITA):232W(YSP部132W+サブウーファー部100W)
●外形寸法:幅160.0×高さ40.0×奥行44.5cm
●質量:60.5kg
●消費電力:42W(待機時5.0W以下(HDMIコントロールオン時)/0.5W以下(HDMIコントロールオフ時))
●HDMI入力×3／出力×1
●耐荷重:天板80kg、棚板(3分割)10kg(1枚)、底板40kg

製造元:ヤマハ株式会社

スピーカーシステム

パワードスピーカー

NX-50 オープン価格　ブラック(B) / シルバー(S)

・テレビのヘッドフォン端子に接続するだけで手軽に高音質が楽しめる。
・テレビの横に納まるコンパクトサイズでも迫力のサウンドを実現。
・テレビ以外にもパソコンやオーディオプレーヤーにも接続できる。

■主な仕様
●実用最大出力(JEITA):7W+7W
●外形寸法:幅8.3×高さ18.4×奥行18.4cm
●質量:〔右〕1.1kg、〔左〕0.9kg(スピーカーケーブル2.0m含む)
●消費電力:13W(待機時0.5W以下)
●入力端子:ステレオミニジャック×2
●出力端子:ヘッドホン(ステレオミニ)×1
●付属品:ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル2.0m

製造元:ヤマハ株式会社

商品のお問い合わせ先
株式会社ヤマハミュージックジャパン お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口 ナビダイヤル (全国どこからでも 市内通話料金) 0570-011-808
携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は053-460-3409
受付時間 月曜日～金曜日 10:00～18:00、土曜日 10:00～17:00(日曜・祝日・センター指定休日を除く) ホームページ http://jp.yamaha.com/av

つながる機器

テレビをもっと
楽しく、便利に。



iVDR-Sスロット搭載 ブルーレイディスクレコーダー

「録る」「増やす自由」「持ち出す自由」。
「アイヴィブルー」だからできること。

アイヴィブルー

■主な仕様
●消費電力:約21W ●本体質量:約2.3kg
●外形寸法:幅43.0×高さ5.02×奥行21.12cm(突起部含む)
＊製品の詳細については、マクセルiVDRスロット搭載ブルーレイディスクレコーダーカタログをご覧ください。
製造元:日立マクセル株式会社

アイヴィブルー	BIV-R1021	内蔵HDD 1TB	オープン価格	NEW
	BIV-R521	内蔵HDD 500GB	オープン価格	NEW

カセットHDDも、ブルーレイ/DVDディスクも使える!

Woooやレコーダーなどのカセットハードディスク対応機器と、アイヴィブルーの間で録画した番組を持ち出して再生したり、ダビング(ムーブ)したりできます。

カセットHDDや内蔵HDDに保存した番組をブルーレイ/DVDディスクにダビング/ムーブして、ブルーレイ/DVDレコーダーやプレーヤーで再生できます。

カセットHDDで録画容量アップ!

カセットHDD(別売)で録画容量をかんたんに増やすことができます。シリーズもののドラマや映画などをカセットHDDにまとめて自分専用のライブラリーを作ることもできます。

2番組同時録画

地デジ/BS・CSの番組を2番組同時に録画できます。スカパー!プレミアムサービス※1と合わせると、合計3番組の同時録画が可能です。

12倍長時間録画モード

大容量HDDと最大12倍の長時間録画モードにより、内蔵HDDに最長1,000時間以上(BIV-R1021の場合)※2の長時間録画が可能です。

外部入力端子付き

外部入力端子付きだから、VHSテープなどの映像も内蔵HDDなどにダビングできます。残したい映像を編集してコンパクトにデジタル保存することも可能です。

＊著作権保護されたコンテンツはダビングできないことがあります。

ブルーレイ3D™対応※3

ビデオカメラの動画を取り込める
SDカードスロット

内蔵HDDに録画した1時間番組をBDなら約7分30秒でダビング※4
高速ダビング機能

ディレクター気分での映像編集
チャプター編集機能

3D対応 ブルーレイディスクレコーダー

・2番組同時に12.5倍の長時間録画※5が可能。
・録画容量を増やせるUSBハードディスク(別売)対応。
・AVネットワーク(DLNA)対応。
・大きな文字で“録る・見る”が操作できる「かんたんスタート」搭載。

DVL-BRT12 オープン価格

■主な仕様 ●消費電力:約21W(待機時[クイックスタート「切」/エコ待機「モード2」]:約0.02W[時計表示消灯時]) ●本体質量:約2.3kg ●外形寸法:幅43.0×高さ4.15×奥行20.9cm(突起部含む)
製造元:株式会社 日立リビングサプライ ＊製品の詳細については、ブルーレイディスクレコーダーカタログをご覧ください。

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

・ブルーレイディスクはもちろん、DVDの映像もより高画質で観ることができます。(アップスケーリング機能)
・置き場所を選ばない、コンパクト設計。
・観ていたディスクの続きをカンタン再生。

BDP-3120 オープン価格 NEW ブラック(K)

■主な仕様 ●外形寸法:幅36.0×高さ3.9×奥行20.8cm ●質量:1.2kg■消費電力:13W ●待機時消費電力:0.3W(「クイック起動」設定OFF時) ＊3D映像の再生には対応しておりません。
製造元:パイオニア株式会社

カセットHDD

増やせる、つなげる、持ち出せる
iVDR-Sならどんどん録画できる。
対応機種 GP1 K1

コンテンツ保護対応
カセットHDD(ハードディスク)
「iVDR-S」

M-VDRS1T.E(1TB)
M-VDRS500G.C(500GB)
M-VDRS320G.D(320GB)
オープン価格

●本体質量:145g(1個あたり) ●外形寸法:幅8.0×高さ11.0×奥行1.27cm(1個あたり) ●記録容量:1TB(1,000GB)/500GB/320GB
製造元:日立マクセル株式会社

外付けUSBハードディスク

一度つなげば、
あとはかんたん録画テレビに。
対応機種 K1 N1

ブラック(K)

HDCL-UT1.0K〈内蔵HDD容量 1TB〉 NEW
メーカー希望小売価格 13,125円(税込)

HDCL-UT2.0K〈内蔵HDD容量 2TB〉 NEW
メーカー希望小売価格 16,485円(税込)

●サイズ(共通)(約):幅3.9×高さ12.0×奥行18.5cm(突起部分含まず) ●質量(共通):約1.1kg(本体のみ)
※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。
製造元:(株)アイ・オー・データ機器

ポータブル外付けUSBハードディスク

5色のカラーラインアップ。
対応機種 K1 N1

HDPC-UT500〈内蔵HDD容量 500GB〉
メーカー希望小売価格 9,975円(税込)

HDPC-UT1.0〈内蔵HDD容量 1TB〉
メーカー希望小売価格 13,860円(税込)

●サイズ(共通)(約):幅7.5×高さ1.4×奥行11.2cm(突起部分含まず) ●質量(共通):約160g(本体のみ) ◆別売品:取り付けキット(HD-2.5TVKIT)メーカー希望小売価格2,205円(税込) ※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。
製造元:(株)アイ・オー・データ機器

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

利用シーン



テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。

VMS-700 オープン価格

●実用最大出力:1W+1W●連続使用時間:約13時間●サイズ(約):幅19.0×高さ11.9×奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む)●質量:約790g(スピーカー、送信機含む)●消費電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W)●カラー:ブラック(K)、ホワイト(W) 製造元:パイオニア株式会社

スピーカー上部に「でか文字シール」(付属)を貼付けできます。

送信機(充電部)とスピーカーを分離して使用します。

※1 スカパー!プレミアムサービスの録画にはチューナーと視聴契約が必要です。※2 BIV-R521は最長500時間以上となります。※3 ブルーレイ3D™にビジョンの12.5倍長時間録画(HBモード録画)による2番組同時録画が可能です。2番組同時録画はHDD同士、HDDとブルーレイディスク、HDDとDVDのした場合と、HBモード(1.9Mbps)で録画した場合の比較。地上デジタル放送のハイビジョン映像(17Mbps)をHBモード(1.9Mbps)で録画する場合は約

対応したディスプレイ、メガネ等が必要です。※4 BD-R(4倍速)にTSモードでダビングした場合。※5 デジタル放送とデジタル放送の組み合せで、フルハイ組み合せになります。また、12.5倍録画は、HDD、ブルーレイディスクに、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像(24Mbps)をDRモードで録画8.9倍。

アンテナ／ブースタ デジタル放送

デジタル放送対応家庭用アンテナ／ブースタ

■BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナ

BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナ
45cm径　BCS-45R3-A
本体希望小売価格 9,980円(税込)　工事費別

●質量:約1.6kg　●本体寸法:幅46.3×高さ57.0×奥行50.5cm
●アンテナ部利得　BS:33.8dBi、CS:34.2dBi　●コンバーター雑音指数:0.6dB
製造元:株式会社日立リビングサプライ

ベランダ取付金具・同軸ケーブル・配線用部材などが付属の便利なセット
BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナセット
45cm径　BCS-45RK3-A
本体希望小売価格 12,800円(税込)　工事費別

●質量:約3.3kg　●本体寸法:幅46.3×高さ57.0×奥行69.7cm
●アンテナ部利得　BS:33.8dBi、CS:34.2dBi　●コンバーター雑音指数:0.6dB
＊一部取り付けができない場合がございますので、事前にご確認ください。
製造元:株式会社日立リビングサプライ

お問い合わせ先　株式会社日立リビングサプライ　TEL:0120-8802-28　受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日は除く)(無料)

■地上デジタル放送対応UHF家庭用アンテナ

20素子UHFアンテナ U-W25　メーカー希望小売価格 7,035円(税込)　工事費別
●質量:約0.95kg　●本体寸法:幅37.0×高さ28.7×長さ155.2cm
●受信チャンネル:13~62ch　●動作利得:7.6~13.7dB
●インピーダンス:75Ω
製造元:株式会社日立国際八木ソリューションズ

14素子UHFアンテナU-W19　メーカー希望小売価格 5,775円(税込)　工事費別
●質量:約0.8kg　●本体寸法:幅37.0×高さ28.7×長さ108.1cm
●受信チャンネル:13~62ch　●動作利得:7.0~12.2dB
●インピーダンス:75Ω
製造元:株式会社日立国際八木ソリューションズ

■ホーム共同受信用ブースタ

ホーム共同受信用CS・BS・UHFブースタ　DSU35M
メーカー希望小売価格 32,550円(税込)
BS・110度CS・地上デジタル放送対応の低雑音・高出力ブースタ
(本体部)●幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm　●質量:630g(電源部内蔵時)
(電源部)●幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm　●AC100V(消費電力10W)　●質量:250g
製造元:株式会社日立国際八木ソリューションズ

ホーム共同受信用UHFブースタ　DU35M
メーカー希望小売価格 14,175円(税込)
地上デジタル放送対応の低雑音・高出力ブースタ
(本体部)●幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm　●質量:680g(電源部内蔵時)
(電源部)●幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm　●AC100V(消費電力4W)　●質量:310g
製造元:株式会社日立国際八木ソリューションズ

■地上デジタル放送対応UHFアンテナ

室内・屋外共用 セミサーキュラー型UHFアンテナ
DUCA(デューカ) オープン価格
●受信チャンネル:UHF13~62ch(水平偏波)　●動作利得:0dB(無指向性)
●本体寸法:φ8.7×高さ58.4cm(ベース部:φ15.4cm)
●質量:約1.2kg[室内設置時]　●出力端子:F形接栓座　●カラー:シルバーメタリック(-S)、ガンメタリック(-G)
製造元:日立国際八木ソリューションズ

お問い合わせ先　株式会社 日立国際八木ソリューションズ お客様相談センター　TEL:048-687-8198　受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日は除く)(有料)

●地上デジタル放送をご覧いただくには、UHFアンテナなどの受信機器が必要です。一部地域やお使いのアンテナによってはアンテナの交換や向きを変えるなどの対応が必要となります。また、放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。 ●BSアンテナは、安定した受信や風圧荷重に対する安全性を得るため、大型になるにつれ、また屋根上などかなり風圧がかかる場合には、より強固に設置する必要があります。BS用のマストや同軸ケーブルをご使用ください。設置場所・方法の選定や工事などの詳細や小口径アンテナの受信可能地域については、販売店にご相談、お問い合わせください。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

デジタル放送の視聴方法

＊下記の図は、代表的な接続イメージです。

デジタル放送をアンテナ接続でご覧になる場合

2通りの方法から選べます。



受信には、地上デジタル放送およびBS・110度CSデジタル放送に対応した受信アンテナが必要です。一部受信地域やお使いのアンテナによってはアンテナの交換や向きを変えるなどの対応が必要になる場合があります。また放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

地上デジタル放送をケーブルテレビ利用でご覧になる場合※

「パススルー方式」では
直接アンテナ入力に接続してご覧いただけます。

パススルー方式とは
テレビに内蔵の地上デジタルチューナーにより受信可能な方式で伝送する方式です。
下記2つに対応しています。地上デジタルチューナー内蔵なので、直接アンテナ入力へ接続することで、地上デジタル放送をご覧になれます。録画機能もお楽しみいただけます。
①同一周波数パススルー方式:受信した放送をそのまま伝送する
②周波数変換パススルー方式:別の周波数に変換して伝送する

「トランスモジュレーション方式」では
ケーブルテレビの専用チューナーを接続してご覧いただけます。

トランスモジュレーション方式とは
ケーブルテレビ専用の方式に変換して伝送する方式です。
専用チューナーをビデオ入力および音声入力に接続して地上デジタル放送をご覧になれます。テレビの電子番組表の表示や、それを利用した予約録画はできません。専用チューナーでご覧になっている映像を、内蔵HDDレコーダーに録画したり、専用チューナーの予約とテレビのマニュアル予約を併用して予約録画をすることができます。D4端子やHDMIからの録画はできません。コンポジットビデオ入力(GP1が対応)時のみ録画できます。

地上デジタル放送に関するお問い合わせ

総務省地デジコールセンター　ナビダイヤル　0570-07-0101
受付時間 9:00~18:00(月~金) 9:00~18:00(土・日・祝日)
IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、03-4334-1111へ

〈アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには〉
デジタルチューナー内蔵テレビまたは市販のデジタルチューナーと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

〈地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるには、B-CASカードを必ず挿入してください〉
B-CAS　＊コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
＊挿入されないと、地上・BS・110度CSすべてのデジタル放送が映りません。

BSデジタル放送

デジタルハイビジョンの映画やスポーツ、ライブなど、
地上デジタル放送では見ることができない魅力的な番組が充実しています。

BSデジタル放送の受信に関して、くわしくは (社)デジタル放送推進協会ホームページ http://www.dpa.or.jp/

110度CSデジタル放送

スカパー! では、映画、スポーツなどのハイビジョン専門チャンネルをはじめ、音楽、ドラマ、アニメなど、約70の多彩な専門チャンネルが楽しめます。スカパー!

お問い合わせは スカパー! カスタマーセンター(総合窓口)　TEL:0570-039-888　PHS・IP電話のお客様は TEL:03-4334-7777　受付時間 10:00~20:00(年中無休)
くわしくは www.skyperfectv.co.jp　スカパー! ホームページ

※ ケーブルテレビ会社によって地上デジタル放送の電波を送る方式や受信方法が異なります。くわしくは、契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

オプション

オープンラック

TB-PSS4281(シルバー)
TB-PSS4272(ブラック)
メーカー希望小売価格 35,700円(税込)
質量:27.0kg
キャスター付属
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



対応可能Wooサイズ：42V型以下

TB-PSS3281(シルバー)
TB-PSS3282(ブラック)
メーカー希望小売価格 30,450円(税込)
質量:20.5kg
キャスター付属
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



対応可能Wooサイズ：32V型以下

ボックスラック

TB-PSD5072
メーカー希望小売価格 49,800円(税込)
質量:34.0kg
キャスター付属
前面ガラス
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



対応可能Wooサイズ：55V型以下

壁掛けユニット(固定型)

液晶テレビ　GP1／L50-N1用
TB-BKF00B1
メーカー希望小売価格 9,800円(税込)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行7.0cm
質量:3.9kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-BKF00B1

液晶テレビ　K1／N1用
TB-LKF00A2※1
メーカー希望小売価格 9,800円(税込)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.0cm
質量:1.8kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKF00A2

壁掛けユニット(角度可変型)

液晶テレビ　GP1／L50-N1用
TB-BKA00B1
前傾角度調整0~20° 5段階
(L47-V09取付時0~15° 4段階)
メーカー希望小売価格 17,500円(税込)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行8.5cm
質量:4.7kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-BKA00B1

液晶テレビ　K1／N1用
TB-LKA00A2※1
前傾角度調整0~20° 5段階
メーカー希望小売価格 17,500円(税込)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.8cm
質量:2.5kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKA00A2

天吊りユニット(角度可変型)

液晶テレビ　GP1用
TB-BTA00B1
前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 86,000円(税込)
外形寸法:
幅45.0×高さ98.4×奥行24.0cm
質量:12.0kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-BTA00B1

液晶テレビ　K1／N1用
TB-LTA00A2※1
前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 86,000円(税込)
外形寸法:
幅23.0×高さ80.2×奥行18.0cm
質量:6.0kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LTA00A2

オプション品対応一覧表

		GP1	K1	N1※1	S08	HP09	GP08	XP08	V09	K09
					製造元：日立コンシューマエレクトロニクス株式会社					
3Dグラス	TP-AE3D200	—	—	—	—	—	50v/46v/42v	—	—	—
	TP-PE3D200	55v/47v/42v	—	—	—	—	—	—	47v/42v/37v/32v	—
	TP-PE3D300	55v/47v/42v	—	—	—	—	—	—	47v/42v/37v/32v	—
壁掛けユニット(固定型)	TP-PKF0081	—	—	—	—	—	50v/46v/42v	—	—	—
	TP-BKF00B1	55v/47v/42v	—	50v	46v	—	—	42v/37v/32v	47v/42v/37v/32v	—
	TP-LKF00A2	—	32v/26v	39v/29v/19v	—	26v/22v	—	32v	32v	32v/26v/22v/19v
壁掛けユニット(角度可変型)	TP-PKA0081	—	—	—	—	—	50v/46v/42v	—	—	—
	TP-BKA00B1	55v/47v/42v	—	50v	46v	—	—	42v/37v/32v	47v/42v/37v/32v	—
	TP-LKA00A2	—	32v/26v	39v/29v/19v	—	26v/22v	—	—	—	32v/26v/22v/19v
天吊りユニット(角度可変型)	TP-PTA0081	—	—	—	—	—	50v/46v/42v	—	—	—
	TP-BTA00B1	55v/47v/42v	—	—	46v	—	—	42v/37v/32v	47v/42v/37v/32v	—
	TP-LTA00A2	—	32v/26v	39v/29v/19v	—	26v/22v	—	32v	32v	32v/26v/22v/19v

＊3Dグラス「TP-AE3D200」および「TP-PE3D200」の製造元は、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社です。＊壁掛けユニットおよび天吊りユニットの製造元は、株式会社ドリーム・ワールドです。

●単位:cm。●オプションのラックとテレビを組み合せて使用する場合は、それぞれの設置説明書に従い転倒・落下防止対策を行ってください。テレビとラックの固定は、転倒防止バンドとなります。●壁掛けユニットや天吊りユニットなどを使用する場合は、販売店にご相談の上、設置は取付け工事業者に依頼し、必ず転倒・落下防止対策を行ってください。※1 L39-N1／L29-N1は、壁掛け／天吊りユニット取り付け用のテレビ本体背面の穴が中心位置になく、横方向に位置しています(L39-N1:約45mm、L29-N1:約26mm)。取り付けの際はご注意ください。詳細はテレビ本体および壁掛け/天吊りユニットの取扱説明書をご覧ください。

詳細説明／ご注意

■カセットHDD「iVDR-S（別売）」に記録した録画番組・コンテンツの再生互換

録画モード / 放送番組録画	再生機器 UT700、XV02、HV02、XR02、HR02、XR01、X01、HR01、HV01、IV-R1000	再生機器 左記以外のiVポケット搭載機種、iVDR-Sアダプター（別売）を接続したK1、S08、V09、K09
TS（HD）／TS（SD）	●	●
TSE（2倍）	●	●
TSX4（4倍）	×	●
TSX8（8倍）	×	●
XP／SP／LP	●	●
TSX24	×	●
TSX	×	●

＊K1でカセットHDD「iVDR-S（別売）」に録画したり、再生する場合はiVDR-Sアダプター（別売）が必要となります。 ＊UT770の録画番組一覧では、TSX4、TSX8、TSX24モードで録画した番組の録画モードは表示されません。＊UT700、XV02、HV02は、TSE、XP、SP、LPモードでは録画できませんが再生には対応しています。録画番組一覧でTSE、XP、SP、LPモードは正しくモード表示されます。＊TSXモードはアクトビラ ビデオ・ダウンロードコンテンツを、内蔵HDDにダウンロードまたはカセットHDD「iVDR-S（別売）」にダビングしたときのモード名称です。

ご 注 意

【テレビについてのご注意】

●スタンドを使用し設置する場合、必ず転倒防止の処置を行ってください。（P20参照） ●壁掛けには専用金具による据付工事が必要です。 ●映画をお楽しみいただくために、ハイビジョン信号を受信時はワイドモードをフルHD、スタンダードで見ていただくことをおすすめします。 ●放送環境に変化が生じた場合などに対応してソフトウェア更新を行うため、デジタル放送によるダウンロードサービスを行います。このサービスを受けるため、ご使用後はコンセントは抜かずにリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。

【AVネットワークについてのご注意】

●AVネットワークをご利用の際は、各機器のルーターまたはハブへの接続が必要となります。 ●一台のWoooでネットワーク経由での視聴と配信を同時に行うことはできません。 ●ご利用のルーターまたはハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。 ●ルーターまたはハブなどの接続、設定方法についてご不明な場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。 ●AVネットワークで接続先のテレビの電源を自動でオンにするWOL（Wake on LAN）機能を使用する場合は、対応した機器をご使用ください。

【インターネットについてのご注意】

●「アクトビラ」「メッセージボード・サービス」のご利用など、Wooonetをお楽しみいただくには、（FTTH（光）、ADSL、CATVなどの）ブロードバンド回線が必要です。 ●プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。 ●天災、システム障害その他の事由により、各サービスを利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ●各サービスはお客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●ハイビジョン画質の動画コンテンツを配信するサービスには、FTTH（光）回線（実効速度は12Mbps程度）を推奨します。 ●サービスの内容や画面は、予告なく変更することがあります。 ●プロキシサーバーをご利用の場合、動画コンテンツサービスは正常に視聴できません。 ●録画中はダウンロードが一時停止します。

【ケーブルテレビについてのご注意】

●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル（セットトップボックス）が必要です。地上デジタル放送がパススルー方式（P17参照）で送信されている場合は、本機のUHF／VHFアンテナ端子または地上デジタル入力端子に接続して受信することもできます。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

【オプション品についてのご注意】

●テレビの設置は専用（別売）のオプションをご使用ください。 ●壁掛けユニット、天吊りユニット、オープンラック、ボックスラックの製造元は、（株）ドリーム・ワールドです。 ●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。（家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります）●テレビスタンドの組立図はテレビの保証書と一緒に保管してください。 ●予告なく商品の名称、仕様およびデザインは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【カタログについてのご注意】

●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ●掲載商品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。 ●掲載の写真やイラストはイメージです。 ●掲載の写真やイラストは効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。 ●映像比較（当社比）は、効果を説明するためのイメージです。 ●在庫品限り表示のある商品は生産終了などのため品切れになる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●acTVila およびacTVila、「アクトビラ」は（株）アクトビラの商標または登録商標です。 ●「TSUTAYA」、TSUTAYA は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 ●「AVCHD」および「AVCHD」ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●「iVDR」と iVDR iVDR Built-in は、「iVDR技術規格」に準拠することを表す商標です。● HDMI、HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。 ●Dolby、ドルビーおよび DOLBY DIGITAL はドルビーラボラトリーズの商標です。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。 ●CONEQ(TM)は、Real Sound Lab,SIAの商標です。製品はReal Sound Lab,SIAからの実施権に基づき製造されています。●ワケ録機能は、株式会社日立ソリューションズの組み込みデータベースEntier（エンティア）を使用しています。 ●ARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 ●製品の一部に「DiXiM® SDK」を使用して開発されたAVネットワーク機能を搭載しています。DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。 ●iPhone、iPod touch、iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスです。●「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●MEDIASはNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。

【3D映像の視聴についてのご注意】

●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dグラスを使用しないでください。 ●3Dグラスで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。 ●3D映画をご覧になる場合は、1作品の視聴を目安に適度に休憩をとってください。 ●3Dゲームやパソコンなどの双方向にやり取りできる機器の3D映像をご覧になる場合は、30～60分を目安に適度に休憩をとってください。●3D映像を見るときは、3Dグラスを使用してください。 ●3Dグラスは、両目を水平に近い状態およびテレビに水平な状態で視聴してください。●近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正した上で3Dグラスを使用してください。 ●3D映像を視聴中に、はっきりと2重に映像が見えたら使用を中止してください。 ●画面の有効高さの3倍以上（42V型：1.6m以上、47V型：1.8m以上、55V型：2.1m以上）の視聴距離でご覧ください。 ●3Dグラスでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にしてください。 ●3Dグラスに異常・故障があったときは直ちに使用を中止してください。 ●3Dグラスをかけたまま移動しないでください。 ●3Dグラスを指定の用途以外には使用しないでください。●3Dグラスを割れた状態で使用しないでください。 ●3Dグラスを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください。（3D映像を実際の物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損して、けがの原因になることがあります） ●3Dグラスを上下逆に装着して視聴しないでください。右目と左目に映像が正しく表示されず視聴不良や不快感を感じることがあります。 ●肌に異常を感じたら3Dグラスの使用を中止してください。 ●鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dグラスの使用を中止してください。（長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因になることがあります）

その他の機能一覧表

	機能名	GP1	K1	N1	説明
画質	3D対応（3Dグラス別売）	●	−	−	立体感あふれる3D映像の表示に対応
	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	●	●	入力される映像の高解像度化を行い、きめ細やかな映像表現を実現
	Picture Master	●	●	●	美しい映像を再現する日立独自の高画質画像処理技術
	インテリジェント・オート高画質3	●	●	−	視聴環境に合わせて画質を自動調整※1
	センサーオートe	●	●	−	明るい部屋での視聴や明るい映像表示に対し、画面の明るさを抑えて消費電力を低減
	広視野角178度※2	●	●	−	IPS方式の液晶パネルで上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示
	液晶倍速120コマ	●	−	−	60コマ／秒の映像信号を2倍の120コマ／秒にすることで残像感を解消
	エリアコントロール	●	−	−	エリアごとにバックライトの発光を制御して、コントラストの高い映像を描写
	バックライトスキャニング	●	−	−	バックライトを帯状に点滅させ、擬似的に黒を表示することで残像感を軽減
	シネマスキャン	●	●	−	毎秒24コマで再生する映画の均等なコマ間隔を再現
	なめらかシネマ	●	−	−	日立独自の動き補間アルゴリズムで映画映像をなめらかで美しい映像に再現
音声	音声技術「CONEQ」	●	−	−	自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術
	聴覚補助モード	●	−	−	聴力の変化により高域の聞こえが低下された方にも聞き取りやすいように音域を調整
録画・再生	Woooおすすめ番組	●	●	−	録画した番組の情報からおすすめ番組を教えてくれる
	番組検索機能	●	●	−	番組のジャンルや出演者、キーワードなどの条件に合わせて、見たい番組を探せる
	Gガイド注目番組	●	●	−	放送局がおすすめする注目番組の情報を紹介
便利機能	2画面表示	●	−	−	2つの番組（映像）を同時に表示可能※3
	SDメモリーカード対応	●※4	●※4	○写真のみ※4	SDメモリーカード内の写真や動画を表示 ＊SDHCメモリーカードに対応
	オンタイマー（視聴予約連動）	●	●	●	番組への視聴予約に合わせて自動で電源オンできるので、目覚ましみたいに使える
	オフタイマー	●	●	●	設定した時間（30分／60分／90分／120分）で自動で電源をオフ
	ひとことガイド	●	●	●	機能や使い方の説明を画面上に表示
	高速起動	●	●	●	電源が切れている状態から、すぐに操作できるように設定可能
	ゲームモード	●	●	●	テレビゲームに適した画質に調整し、ゲーム機のコントローラーの操作に対する映像の遅れを軽減
	時刻表示	●	●	●	画面右下に現在時刻を常に表示可能
	やさしい番組表（EPG）	●	●	●	見る人にやさしく、使いやすい番組表
	やさしいリモコン	●	●	●	人間工学を参考にした見やすく使いやすいリモコン
	Woooリンク	●	●	●	対応の接続機器をWoooのリモコンひとつでかんたん操作
	ARC（オーディオリターンチャンネル）	●	●	●	HDMIケーブル1本で対応のオーディオ機器に接続可能

●K1、N1はハードディスクを内蔵しておりません。上記で対応と記載されている録画・再生の機能を使用する場合には、USBハードディスク（別売）またはiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」が必要となります。N1はiVDR-Sアダプター（別売）とカセットHDD「iVDR-S（別売）」に対応しておりません。※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル（デジタル放送）に合わせて自動制御。※2 JEITA規格準拠。 ※3 外部入力（HDMIなど）同士の2画面表示はできません。録画中やダビング中、またはAVネットワーク配信中の2画面表示はできません。 GP1はネット画面とデジタル放送の2画面表示ができます。2画面表示中の音声は、選択した一方のみとなります。 ※4 市販のSDメモリーカードリーダーが必要です。

地震対策 地震などでの製品の転倒・落下による、けがなどの危害を軽減するため、必ず以下の転倒・落下防止対策を行ってください。

テレビラックなどとの固定



設置例（GP1シリーズの場合）

転倒防止バンドが付属するテレビは木ネジ（付属品）でテレビラックや台と固定します。

壁や柱などとの固定



設置例（GP1シリーズの場合）

本体裏側にフックがあるテレビは、壁や柱などに取付けた取付け具（市販品：環状型を推奨）と丈夫なひも（市販品）でしっかりと固定します。

＊くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。オプションのスタンドまたはラックと組み合わせて使用する場合は、それぞれの設置説明書でご確認ください。＊固定するラックや台、壁などの強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。ひもや取付け具の強度は、テレビ本体の質量の3倍以上の耐荷重があるものを使用してください。＊転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

仕様表 / 外形寸法

シリーズ	GP1			K1		N1			
録画機能	ダブル長時間録画機能（500GB HDD内蔵）			USBハードディスク（別売）録画対応		USBハードディスク（別売）録画対応			
種類	液晶テレビ（LEDバックライト）			液晶テレビ（LEDバックライト）		液晶テレビ（LEDバックライト）			
外形寸法									
型式	L55-GP1	L47-GP1	L42-GP1	L32-K1	L26-K1	L50-N1	L39-N1	L29-N1	L19-N1
掲載ページ	P3	P3	P3	P5	P5	P6	P6	P6	P6
基本仕様 外形寸法（モニター+スタンド）（幅×高さ×奥行）（cm）	127.6×82.0×35.5	110.2×72.1×28.0	99.2×65.9×28.0	77.2×53.2×23.9	63.9×45.0×21.7	115.5×73.7×23.7	88.8×56.4×19.0	66.2×42.9×17.0	45.0×33.8×16.8
外形寸法（モニター）（幅×高さ×奥行）（cm）	127.6×77.6×7.6 （突起部含まず）	110.2×67.7×7.6 （突起部含まず）	99.2×61.5×7.6 （突起部含まず）	77.2×48.2×7.8 （突起部含まず）	63.9×40.5×7.7 （突起部含まず）	115.5×69.1×7.8 （突起部含まず）	88.8×53.1×6.9 （突起部含まず）	66.2×40.3×6.8 （突起部含まず）	45.0×30.5×5.0 （突起部含まず）
表示サイズ（幅×高さ／対角）（cm）	121.0×68.0／138.8	104.0×58.5／119.3	93.0×52.3／106.7	69.8×39.2／80.1	57.6×32.4／66.1	109.6×61.6／125.7	85.4×48.0／98.0	63.1×35.5／72.4	41.0×23.0／47.0
液晶パネル	LEDパネル（IPS方式）	LEDパネル（IPS方式）	LEDパネル（IPS方式）	LEDパネル（IPS方式）	LEDパネル（IPS方式）	LEDパネル（VA方式）	LEDパネル（VA方式）	LEDパネル（VA方式）	LEDパネル（TN方式）
表示画素数（水平×垂直）（画素）	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768
質量（スタンド含む）（kg）	31.0	20.8	18.0	11.2	9.0	18.2	8.9	4.7	2.6
質量（スタンドなし）（kg）	26.6	18.1	15.3	9.4	6.9	17.3	8.6	4.5	2.4
消費電力（待機時）（W）	179（約0.2）	146（約0.2）	124（約0.2）	69（約0.2）	58（約0.2）	102（約0.2）	73（約0.2）	55（約0.2）	36（約0.5）
年間消費電力量（kWh/年）※1	113	105	92	45	41	78	54	45	33
チューナー数 地上デジタル放送（CATVパススルー対応）	3	3	3	2	2	1	1	1	1
BS・110度CSデジタル放送	2	2	2	1	1	1	1	1	1
音声 スピーカーサイズ	（4.2×16cm）×2	（4.2×16cm）×2	（4.2×16cm）×2	（4.2×16cm）×2	φ5cm×2	（4.1×12.2cm）×2	（4.1×12.2cm）×2	（4.1×12.2cm）×2	（2.5×6.9cm）×2
音声実用最大出力（JEITA）	10W+10W	10W+10W	10W+10W	10W+10W	5W+5W	7W+7W	7W+7W	7W+7W	3.5W+3.5W
操作・便利 電子番組表（EPG）※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SDメモリーカード再生※3（動画対応※4）	市販SDメモリーカードリーダー対応※5	市販SDメモリーカードリーダー対応※5	市販SDメモリーカードリーダー対応※5	市販SDメモリーカードリーダー対応※5	市販SDメモリーカードリーダー対応※5	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応※5 ＊静止画再生のみ対応
スイーベル（手動）	●（左右15度）	●（左右15度）	●（左右15度）	●（左右15度）	●（左右15度）	—	—	—	—
チルト（手動）	—	—	—	—	—	—	—	—	●（前8度、後10度）
オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オンタイマー（視聴予約連動）	●	●	●	●	●	●	●	●	●
消費電力低減モード／自動電源オフ	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
入出力端子 HDMI入力端子	4（ARC※6、1080p対応）	4（ARC※6、1080p対応）	4（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）	3（ARC※6、1080p対応）
ビデオ入力端子	2	2	2	2	2	1	1	1	1
S2ビデオ入力端子	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D4入力端子	1	1	1	1	1	1	1	1	1
アナログRGB入力	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）	1（ミニD-sub15ピン端子）
USB端子	1（SDメモリーカードリーダー接続用）	1（SDメモリーカードリーダー接続用）	1（SDメモリーカードリーダー接続用）	2	2	2	2	2	2
音声入力端子	2	2	2	2	2	1	1	1	1
LAN端子（10BASE-T／100BASE-TX）	1	1	1	1	1	1	1	1	1
デジタル放送／録画番組出力（アナログ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1	1	1
デジタル音声出力端子	1（光）	1（光）	1（光）	1（光）	1（光）	1（同軸）	1（同軸）	1（同軸）	1（同軸）

デジタル放送の【緊急警報放送（EWS）】に対応する自動お知らせ機能を搭載しています

緊急警報放送（EWS）とは、大規模災害などの緊急を要する事態が発生した場合に、放送局が緊急警報放送を送信して視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです（緊急地震速報とは異なりますのでご注意ください）。 ＊EWS:Emergency Warning Systemの略称です。

対応機種 GP1 K1 N1

①テレビを見ていないとき（スタンバイ状態）でも、自動的に受信し放送チャンネルを表示

テレビの電源が「スタンバイ状態」のときでも自動的に緊急警報放送を受信し、緊急警報放送の番組を放送しているチャンネルを自動で表示することができます（受信するチャンネルは、地上デジタル放送のNHK総合、BSデジタル放送のBS103になります）。そのままリモコンや本体操作のない状態が約1時間以上続くと、自動的に電源が「スタンバイ状態」に戻ります（スタンバイ状態での録画中、ソフトウェア更新の実行中は緊急警報放送を受信できません）。

②視聴中の放送局内で、緊急警報放送が行われていることをお知らせ

"警報宣言"や"津波警報"が発令されたときなどに、緊急警報放送が行われていることを画面表示でお知らせします。放送を見る場合は、「はい」を選択して決定ボタンを押すと、緊急警報放送が行われている同じ放送局内の他のチャンネルに切り換わります。視聴していない放送局で緊急警報放送が放送された場合は動作しません（テレビ放送を受信しない、外部入力機器視聴や録画番組の視聴などでは本機能は働きません）。

＊本機能を利用する場合は「緊急放送対応」設定の確認をしてください。お買い上げ時は、「視聴中」（上記②）に設定されています。スタンバイ状態での表示（上記①）に対応させる場合は、設定をご変更ください。
＊本体の電源ボタンを押して電源オフにした場合は、緊急警報放送は受信できません。リモコンの電源ボタンを押して電源オフ（スタンバイ状態）にしてください。 ＊緊急地震速報には、本機能は対応していません。

●N1はサイズによってテレビ本体のデザインが異なります。●K1、N1はハードディスクを内蔵しておりません。録画をする場合にはUSBハードディスク（別売）が必要となります（K1はiVDR-Sアダプター（別売）で接続したカセットHDD「iVDR-S（別売）」にも対応しております）。録画モードはTSモード（等倍）のみになります。※1 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 電子番組表で表示できる日数は電波で送られてくる情報で決まります（ただし8日分以上におよぶ情報は表示できません）。地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。※3 SD／SDHCメモリーカードで表示できる画像データは、DCF規格に準拠したJPEG方式の静止画、999個までです。最大約1,200万画素までの写真データの表示を確認していますが、12MBを超えるファイルサイズの写真データは表示できない場合があります。パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがあります。microSDメモリーカードをご利用の場合は、SDメモリーカード変換アダプターに装着してご使用ください。※4 デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠（音声フォーマット：ドルビーデジタル形式）の動画を再生できます。SDスピードクラスは、4以上が必要になります。ただし、ビデオカメラや撮影モードによっては、クラス6が必要になる場合があります（すべてのビデオカメラとの組み合せを保証するものではありません）。GP1、K1は市販のSDメモリーカードリーダーをご使用ください。※5 市販のSDメモリーカードリーダーを、本体USB端子につなげて、ご使用ください。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組み合せには対応しておりません。※6 HDMI1のみARCに対応。